

**AKNAKATE**

[www.aknakate.ee](http://www.aknakate.ee)

# Day&Night ruloo paigaldusjuhend

tarvikud komplektis / supplied in the set



vajalikud tööriistad / necessary tools



- Ruloo kinnituste arv oleneb ruloo laiusest
- The number of brackets / mounting profile fixing points depends on the width of the blind

≤1000 mm

1001 - 1500 mm

1501 - 2000 mm

2001 - 2200 mm

X ➔

2

3

4

5

Paigaldus / mounting

A



B



1a




1b




2



3





4



5



## Lapselukk / Child safety



 EN **WARNING**

Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes, and inner cords that operate the product. They may become wrapped around children's necks which may result in strangulation or permanent disability. Keep cords out of the reach of young children. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop. To eliminate the risk of accidents we recommend using safety features, which are standard equipment of all sun-protection systems made in our company.

 EST **HOIATUS**

Väikelased võivad kinni jäada keti silmustesse, lindidesse ja juhtnööridesse. Need võivad jäada kinni ümber lapse kaela, mis võib kaasa tuua lääbumise või püsiva puude. Hoidke igasuguseid rippvaid ja lahtiselt olevaid nööre/kette lastele kättesaamatus kohas või nende ulatusest väljas pool. Veenduge et voodid, kapid, võrevoodi või muu mööbel ei ole aknent katva aknakatte läheduses. Ärge siduge nööre kokku või laske neil keerduda, mille tulemusena võib tekkida silmus. Õnnetuste vältimiseks soovitame kasutada lapselukku mis on ka enamike aknakatetega kaasas.

**Kasutamine**

- Rulood tohib üles tõsta ja alla lasta üksnes kuni takistuseni. Vastasel juhul võivad mehhanismid vigi saada.
- Kasutage rulood ainult siis, kui toote tööulatuses ei leidu mingeid takistusi.
- Kui ruloo ei toimi nöuetekohaselt, teatage sellest müüjale.

**Hooldamine**

- Rulood tuleb vähemalt kord kuus tolmust puhastada.
- Remondi ja ulatusliku tolmutamise ajal ruumis tuleb ruloo maha monteerida ja viia teise ruumi

**Tootja ei vastata:**

- kuulketi purunemise eest väärkasutuse tulemusena;
- mehhanismi vigastamise eest ülekoormamise tagajärvel;
- otstarbele mittevastava paigalduse eest, st niisketesse ruumidesse, soojusallikate lähedusse, kus kangas deformeerub;
- välimuse kaotuse eest määrdumise, pesemise, kemikaalidega kahjustamise jms tagajärvel;
- kliendipoolse ümbertegemise ja parandamise eest, mille tulemusena sai ruloo kahjustada;
- värvipinna kriimustamise ja tekstiilosade kahjustamise eest toote lahtipakkimise ajal;
- mehaaniliste vigastuste ja kahjustuste eest, mis on tekkinud:
- toote väärkasutuse tagajärvel,
- hooletu hoidmise ja ülekoormamise tagajärvel,
- tootja paigaldusjuhendi suuniste mittejärgimise tulemusena;
- selliste juhuslike sündmuste eest nagu näiteks korteri veega üleujutamine jms.